

Prípravok na ochranu rastlín

PLESEŇ STOP

Použitie:	širokospektrálny fungicíd proti hubovým chorobám poľných plodín, ovocných drevín, viniča, zeleniny a okrasných kultúr
Účinná látka:	750 g.kg⁻¹ mancozeb , t. j. komplex manebu (etylén-1,2-bis-ditiokarbamidanu mangánateho) a zinočnatých iónov
Úprava:	dispergovateľný mikrogranulát
Spôsob účinku:	kontaktný
Chemický názov látok v prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: mancozeb CAS No.: 008018-01-7, hexametyléntetramín CAS No.: 000100-97-0	

UPOZORNENIE:

SYMBOL:  Xi-dráždivý  N- nebezpečný pre životné prostredie	Poškodzuje zdravie po požití, nadýchaní a styku s pokožkou!
	Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!
	Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.
	Vo2 Prípravok je pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý!
	Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.
	Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.
	V3 Riziko prípravku je prijateľné pre populácie: dážďovky.
	SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.
	Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!
	Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!
Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie!	

R-vety	S-vety
R 37 Dráždi dýchacie cesty. R 43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. R50/53 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.	S1 Uchovávať uzamknuté. S2 Uchovávať mimo dosahu detí. S 13 Uchovávať mimo kontakt s potravinami, nápojmi a krmivami pre zvieratá. S20/21 Pri používaní nejedzte, nepite a nefajčite. S24 Zabráňte kontaktu s pokožkou. S 36/37 Noste vhodný ochranný odev a rukavice. S46 V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S51 Používajte len na dobre vetranom mieste. S57 Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii. S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

Držiteľ registrácie súbežného prípravku a osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie prípravku:		AGRO CS Slovakia, a. s., Námestie republiky 5, 984 01 Lučenec	
Reg. číslo ÚKSÚP:	08-PI/MB-0006		
Obsah a druh obalu:	10g, 20g, 2x10g, 2x20g – vrecúško z trojvrstvovej fólie PE, Al, PET v kartónovom páse s potlačou 10g, 2x10g, 5x10g, 20g, 2x20g, 3x20g, 5x20g, 50g, 5x50g, 10x50g, 100g – vrecúško z trojvrstvovej fólie (PE/Al/PET) v kartónovej krabičke s potlačou 500g, 1000g -vrecko z trojvrstvovej fólie (PE/Al/PET) v kartónovej krabičke s potlačou 500g, 1000g -HDPE dóza s potlačou		
Dátum balenia a šarža:	uvedené na obale prípravku	Doba najneskoršej spotreby:	dva roky od dátumu balenia

ROZSAH POUŽITIA

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka na 10 l vody/ 100m²	Ochranná doba v dňoch	Spôsob aplikácie a metodické pokyny	Povolené kombinácie
zemiaky	pleseň zemiakov, hnedá škvrnitosť listov	20g	7	podľa signalizácie	
broskyne	kučeravosť broskyňových listov	30 g	28	krátko po vyrašení	
čerešne, višne	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	20 g	21	od konca mája	
jadroviny	chrastavitosť, múčnatka	15-45 g +	35		

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka na 10 l vody/ 100m ²	Ochranná doba v dňoch	Spôsob aplikácie a metodické pokyny	Povolené kombinácie
	jabloňová	5 ml			
jahody (nie mesačné)	biela škvrnitosť listov fialová škvrnitosť listov	20 g	28	neošetrovať stále rodiace odrody	
marhule	hnednutie listov	20-30 g	21	2-3 týždne po odkvitnutí	
ríbezle	antraknóza ríbezlí	30 g	21	po odkvitnutí	
vinič	peronospóra	20-30 g	42	podľa signalizácie	
cibuľa, pór	pleseň cibule	20 g	14	preventívne od konca mája	
fazuľa struková	antraknóza fazule	20g	7	do začiatku kvitnutia	
rajčiak	čern rajčiaková, plesň zemiakov, septorióza rajčiakov	20 g	21	preventívne, najneskôr po zistení prvých príznakov	
tekvicová zelenina	pleseň uhorková	30 g	8	max.3x za sezónu	
klinčeky	hrdza klinčeková	20 g	3	po zistení prvých príznakov	
mečíky, tulipány	hubové choroby	30 g	3		
okrasné rastliny	škvrnitosť listov	20 g	3		
ruže	čierna škvrnitosť	30 g	3		
mrkva, petržlen semenné porasty	škvrnitosť listov, plesň mrkvy, septorioza petržlenu, čierna hniloba mrkvy	20 g	14		
kapustová zelenina-semenné porasty	pleseň kapustová, alternáriová škvrnitosť, čierna hniloba	30 g	14		

Prípravok PLESEŇ STOP je povolený aj na ochranu iných poľnohospodárskych plodín. Pri použití sa riadte Zoznamom povolených prípravkov na ochranu rastlín.

PLESEŇ STOP je fungicídny prípravok s preventívnym a kontaktným účinkom. PLESEŇ STOP aplikujte vo forme preventívneho postreku. Pri ošetrovaní ťažko zmäčateľných rastlinných častí (kapustová zelenina, cibuľoviny, ruže a iné) sa odporúča pridať zmáčadlo. Prípravok obmedzuje výskyt roztočcov.

Údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a následných plodinách: Pre povolený rozsah prípravku nie sú známe

Príprava postrekovej kvapaliny: odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe s menším množstvom vody na riedku a hladkú kašu, ktorú vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty, oba prípravky najprv rozmiešajte v pomocných nádobách a oddelene vlejte za stáleho miešania do nádrže.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI.

1. Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!
2. Pri príprave aplikačného roztoku použite ochrannú zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu.
3. Pri práci použite : pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv.
4. Pri práci a po jej skončení až do vyzlečenia pracovného odevu a dôkladnom umytí mydlom a teplou vodou je zakázané **jesť, piť a fajčiť!**

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Postrek sa môže robiť len za bezvetria alebo mierneho vánku a v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Zabráňte vdychovaniu výparov a postrekového aerosólu.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné kultúry!

PRVÁ POMOC

Po požití:	Po nadýchaní:	Po zasiahnutí očí:	Po zasiahnutí pokožky:
Nevyvolávajúce zvracanie. Ak je pacient pri vedomí, vypláchnite mu ústa vodou a nechajte ho vypiť veľké množstvo vody. Poradte sa s lekárom. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár. Privolajte	Prerušte prácu, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, rozopnite na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo. Ak vznikne podráždenie,	Oči ihneď dôkladne vyplachujte niekoľko minút veľkým množstvom vody. Vyberte kontaktné šošovky po 1-2 minútach a pokračujte vo vyplachovaní. Poradte sa s lekárom, podľa možnosti oftalmológom, ak sa objavia následky. Ak začervenanie očí pretrváva,	Odstráňte postriekaný odev a zasiahnuté miesta dôkladne umyte mydlom a teplou vodou. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte.

lekára a prepravte postihnutého na odborné ošetrovanie.	poradíte sa s lekárom.	vyhľadajte očného lekára.	
Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môže ošetrojúci lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave- FNŠP - Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, pracovisko Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel: 02-547 74 166			

SKLADOVANIE A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých, suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5 až +30°C oddelene od potravín, nápojov, liekov, hnojív, krmív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, vlhkom, ohňom, sálaním tepelných zdrojov a priamym slnečným žiarením.

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA OBALOV A NEUPOTREBITEĽNÝCH ZVÝŠKOV

Pri zneškodnení zvyškov a použitých obalov nesmú byť zasiahnuté zdroje podzemných a recipienty povrchových vôd. Použité obaly od prípravkov sa nesmú znovu používať na akékoľvek účely! Prípadné zvyšky prípravkov sa zneškodňujú v originálnom obale ako nebezpečný odpad uložením do vyhradených kontajnerov určených na tento účel obecným alebo mestským úradom. Vrchný obal (škatuľku) odovzdajte do separovaného zberu. **Prázdne obaly** a oplachové vody sa zneškodňujú ako **nebezpečný odpad** uložením do vyhradených kontajnerov určených na tento účel obecným alebo mestským úradom. Zvyšky postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na ošetrovanom pozemku, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd. **Použité náradie**, nástroje, zariadenia a ochranné pomôcky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a opláchnite vodou.

UPOZORNENIE.

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Zodpovednosť za poškodenie vyplývajúce z faktorov mimo dosahu kontroly výrobcu znáša spotrebiteľ. Za škody vzniknuté nevhodným skladovaním alebo nevhodným použitím prípravku výrobca neručí.