

POUŽITIE V ZÁHRADKÁCH A PREDZÁHRADKÁCH POVOLENÉ!

Prípravok na ochranu rastlín
ROZTOČCE STOP

Postrekový akaricíd v úprave dispergovateľného prášku, určený na ochranu poľnohospodárskych plodín proti roztočcom.

ÚČINNÁ LÁTKA:

31,5 % propargite (čistá látka), 35 % technická, t.j. 2-(4-*tert*-butylphenoxy) cyclohexyl prop-2-ynyl sulfit

Chemický názov látok v prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: propargite CAS No.: 2312-35-8

SYMBOL:



Xn



N

KLASIFIKÁCIA: Xn – Škodlivý, N – Nebezpečný pre životné prostredie

UPOZORNENIE:

R40 Možnosť karcinogénneho účinku!

R41 Riziko vážneho poškodenia očí!

R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou!

R50/53 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia!

S1/2 Uchovávať uzamknutý a mimo dosahu detí

S13 Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

S20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

S23 Nevychujte aerosóly.

S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc!

S35 Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste

S36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.

S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie

S51 Používajte len na dobre vetranom mieste.

S57 Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo 1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý!

V 2 Prípravok je škodlivý pre populácie: dážďovky.

VČ3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Uložte mimo dosah zvierat!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

Držiteľ registrácie a osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie prípravku:

AGRO CS Slovakia, a. s., Námestie republiky 5, 984 01 Lučenec

Balí:

AGRO CS a.s., prevádzkareň Bezděkov 13, 535 01 Přelouč, tel.: 466 972 292

Dodáva, právny zástupca:

AGRO CS a.s., Říkov čp. 265, 552 03 Česká Skalice, tel: 491 457 111

Registračné číslo ÚKSÚP: 08-PI/MB-0010

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Doba použiteľnosti :

2 roky od dátumu výroby

Špecifikácia a obsah obalu:

0,5 g - vrecko z vodorozpustnej fólie (PVOH) v PE fľaši 500ml s mechanickým rozprašovačom,.

1 g - vrecko z vodorozpustnej fólie (PVOH) v PE fľaši 1000ml s mechanickým rozprašovačom,

3g, 3x3g, 2x5g, 10g, - vrecko z trojvrstvovej fólie (PE/Al/PET) v kartónovej krabici alebo v kartónovom páse s potlačou,

2x 50g, 100g - vrecko z trojvrstvovej fólie (PE/Al/PET) v kartónovej krabici s potlačou,

1000 g – vrecko z trojvrstvovej fólie (PE/Al/PET) s etiketou

Pôsobenie: Propargit pôsobí na pohyblivé štádiá roztočcov ako požerový a dotykový jed.

Návod na použitie / dávkovanie.

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka na 10 l vody/100 m ²	Ochranná doba/dni	Spôsob aplikácie a metodické pokyny
fazuľa na zrnó	roztočce	10g	14	pri výskyte
sója	roztočec chmeľový	20g	21	pri výskyte
chmeľ	roztočec chmeľový	20g	21	pri výskyte
jadroviny, kôstkoviny	roztočce	20g	21	pri výskyte
viníč	roztočce	20g	28	pri výskyte
jahody	roztočce	10g	21	pri výskyte
ríbezl'a	roztoč ríbezl'ový, roztočce	20g	AT	pred kvitnutím a po zbere
okrasné rastliny, okrasné dreviny	roztočce	10-20g	3	pri výskyte

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka na 10 l vody/100 m ²	Ochranná doba/dni	Spôsob aplikácie a metodické pokyny
Uhorky, tekvicová zelenina,	roztočec chmeľový	10g	5	pri výskyte
paprika	roztočce	10g	14	pri výskyte

Pre dosiahnutie spoľahlivého účinku je potrebné, aby ošetrované rastliny boli dokonale pokryté postrekovou látkou aj zo spodnej strany listov.

Informácie o možnej fytoxicite, odrodovej citlivosti a následných plodinách.

Pred ošetrovaním okrasných rastlín je nutné zistiť na menšom počte rastlín ich citlivosť k prípravku v miestnych podmienkach. Na prípravok ROZTOČCE STOP sú citlivé niektoré druhy chryzantém, Saintpaulia, Paphiopedilum spp., Cordyline Asparagus plumosus, Phalaenopsis a iné.

Príprava postrekovej kvapaliny.

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte s menším množstvom vody v pomocnej nádobe na riedku kašu, ktorú vlejte za stáleho miešania do postrekovača, naplneného do polovice potrebného (výsledného) objemu vodou a doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

1. Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie.
2. pri práci použite: pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. pri príprave aplikačného roztoku použite navyše zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu. pri práci a po jej skončení až do vyzlečenia pracovného odevu a dôkladnom umytí tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

Požiarne opatrenia.

Prípravok nie je horľavinou. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmlievania, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných a povrchových vôd

Pri zásahu proti požiaru musia byť použité izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín.

Prvá pomoc.

Po požití. Nevyvolávajte zvracanie! Vypláchnuť ústa vodou. Podat' 0,5 l vlažnej vody s niekoľkými tabletami medicínalného uhlia alebo 0,5 l mlieka. Vyhládajte lekárske ošetrovanie. .

Po nadýchaní. Dopraviť postihnutého na čistý vzduch, rozopnúť mu na hrudníku odev, zabezpečiť pokoj a teplo! Ihneď vyhládajte lekárske ošetrovanie!

Po zasiahnutí očí. Vyplachovať prúdom čistej vody po dobu 15 minút a urýchlene vyhládajte lekárske ošetrovanie!

Po zasiahnutí pokožky.

Odstrániť znečistený odev a zasiahnuté miesto umyť mydlom a dostatočným množstvom teplej vody. Pokiaľ bola pokožka zasiahnutá vo väčšom rozsahu, po dlhšiu dobu alebo pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhládajte lekársku pomoc.

Pri podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave - **Tel.: 02/5477 4166**, FNŠP – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, pracovisko Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava.

Skladovanie.

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách 5 - 30 °C, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

Spôsob zneškodnenia obalov a nepoužitých zvyškov.

Pri zneškodnení zvyškov a použitých obalov nesmú byť zasiahnuté zdroje podzemných a recipienty povrchových vôd. **Použité obaly od prípravkov sa nesmú znovu používať na akékoľvek účely!** Prípadné zvyšky prípravkov sa zneškodňujú v originálnom obale ako nebezpečný odpad uložením do vyhradených kontajnerov určených na tento účel obecným alebo mestským úradom. Vrchný obal (krabičku) odovzdajte do separovaného zberu. **Prázdne obaly** sa zneškodňujú ako **nebezpečný odpad** uložením do vyhradených kontajnerov určených na tento účel obecným alebo mestským úradom. **Oplachové vody** použite na prípravu postrekovej kvapaliny. Prípadné nepoužiteľné zvyšky oplachovej alebo postrekovej kvapaliny vylejte do plytkej brázdy na ošetrovanom pozemku, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných vôd, ani recipienty povrchových vôd. **Použité náradie**, nástroje, zariadenia a ochranné pomôcky asanujte 3 % roztokom uhličitanu sodného (sódy) a opláchnite vodou.

Upozornenie.

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Zodpovednosť za poškodenie vyplývajúce z faktorov mimo dosahu kontroly výrobcu znáša spotrebiteľ. Za škody vzniknuté nevhodným skladovaním alebo nevhodným použitím prípravku výrobca neručí.