

**POUŽITIE V ZÁHRADKÁCH A PREDZÁHRADKÁCH JE POVOLENÉ!**

Prípravok na ochranu rastlín  
**VOŠKY STOP**

<b>Použitie:</b>	postrekový insekticídny prípravok na ochranu zemiakov, jabloní, rajčiakov, papriky.
<b>Účinná látka:</b>	<b>acetamiprid 200 g.kg<sup>-1</sup></b>
<b>Uprava:</b>	vo vode rozpustný prášok
<b>Spôsob účinku:</b>	pôsobí ako neurotoxikant.
<b>Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva:</b> acetamiprid CAS No.: 135410-20-7	

**UPOZORNENIE:**

 <b>Xn - škodlivý</b>	Poškodzuje zdravie po požití, nadýchaní a styku s pokožkou!
	Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!
	<b>Vč3</b> Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely priateľné!
	<b>Vo 3</b> Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý!
	<b>Z4</b> Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá priateľné.
	<b>Vt5</b> Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky priateľné.
	<b>V3</b> Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je priateľné pre populácie: dážďovky!
	Uložte mimo dosahu zvierat!

**Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie!**

R -vety	S-vety
<b>R 20/22 Škodlivý po vdýchnutí a po požití.</b>	<p><b>S1/2</b> Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí.</p> <p><b>S13</b> Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.</p> <p><b>S20/21</b> Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčíte.</p> <p><b>S22</b> Nevdychujte prach.</p> <p><b>S35</b> Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste.</p> <p><b>S36/37/39</b> Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.</p> <p><b>S46</b> V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.</p> <p><b>S51</b> Používajte len na dobre vetranom mieste</p>

**Držiteľ registrácie súbežného prípravku a osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie prípravku:**  
AGRO CS Slovakia, a. s., Námestie republiky 5, 984 01 Lučenec

**Balí:** AGRO CS a.s., prevádzkareň Bezděkov 13, 535 01 Přelouč, tel.: 466 972 292

**Dodáva:** AGRO CS a.s., Říkov čp. 265, 552 03 Česká Skalice, tel.: 491 457 111

**Registračné číslo ÚKSÚP:** **08-PI/MB-0011**

**Dátum výroby :** uvedené na obale  
**Číslo šarže :** uvedené na obale

**Balenie a hmotnosť:**

1g, 2x1g, 4x1g – vrecko z trojvrstvovej fólie v kartónovej škatuľke alebo v kartónovom páse s potlačou  
5x1g, 10x1g – vrecko z trojvrstvovej fólie v kartónovej škatuľke s potlačou  
1g, 2x1g, 4x1g, 5x1g, 10x1g – vrecko z vodorozpustnej PVOH-fólie v uzavárateľnom PE vrecku a kartónovej škatuľke s potlačou  
1,8g; 2x1,8g; 4x1,8g; 5x1,8g; 10x1,8g; 3g; 4g; 5g; 2x5g; 10g; 2x10g; 5x10g – vrecko z trojvrstvovej PE/AI/PET - fólie v kartónovej škatuľke alebo v kartónovom páse s potlačou  
0,1g; 0,2g – vrecko z vodorozpustnej PVOH – fólie v práznej PE fľaši o objeme 500 ml s etiketou a mechanickým rozprášovačom

0,2g, 0,4g – vrecko z vodorozpustnej PVOH – fólie v práznej PE fľaši o objeme 1000 ml s mechanickým rozprášovačom

#### Doba použiteľnosti:

pri dodržaní skladovacích podmienok v pôvodných obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky odo dňa výroby

#### Pôsobenie prípravku:

VOŠKY STOP je vysoko účinný systémový insekticíd, ktorý pôsobí ako neurotoxikant (blokáda nikotínového ACh receptoru v postsynaptickej membráne).

#### ROZSAH POUŽITIA:

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka 1,5 g na litrov vodu/ plochu	Dávka prípravku na 10 l vody/ 100 m <sup>2</sup>	Ochranná doba v dňoch	Spôsob aplikácie a metodické pokyny
paprika	voška broskyňová	15 l vody /150 m <sup>2</sup>	1 g	7	ošetrujte pri zistení 1. výskytu neokrídlených vošiek na listoch rastlín
rajčiaky	molica skleníková	6l vody / 60 m <sup>2</sup>	2,5 g	10	na začiatku výskytu škodcu
zemiaky	pásavka zemiaková	25 l vody / 250 m <sup>2</sup>	0,6 g	14	ošetrujte v čase maximálneho liahnutia lariev
jablone	obaľovač jablčný	6 l vody / 60 m <sup>2</sup>	2,5 g	14	podľa signalizácie, po vrchole náletu motýľov do feromónových lapačov

**Údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a následných plodinách:** pre povolený rozsah prípravku nie sú známe.

**Príprava postrekovej kvapaliny:** Odvážené množstvo prípravku rozemiešajte v malej nádobe v malom množstve vody na hladkú kašu, ktorú za stáleho miešania vlejte do nádrže naplnenej do polovice potrebného objemu vodou a za stáleho miešania doplňte na potrebný objem.

#### BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

1. Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!
2. Pri práci v priestorových kultúrach (napr. ovocné steny, vinice) použite na ochranu tela pred zasiahnutím postrekovou látkou pracovný odev z textilného materiálu, nepremokavý plášť s kapucňou, na ochranu očí a tváre ochranný štít umožňujúci súčasne použiť prostriedok na ochranu dýchacích orgánov, t. j. jednoduchú polomasku z filtračného materiálu alebo ochrannú rúšku na ústa z textilného materiálu, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave aplikačného roztoku použite aj ochrannú zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu.
3. Pri práci a po jej skončení až do vyzlečenia pracovného odevu a dôkladnom umytí mydlom a teplou vodou je zakázané jest', piť a fajčiť!

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Postrek sa môže robiť len za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Zabráňte vdychovaniu výparov a postrekového aerosolu. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné kultúry!

PRVÁ POMOC			
Po požití:	Po nadýchaní:	Po zasiahnutí očí:	Po zasiahnutí pokožky:
Podajte 10 tablet aktívneho uhlia s min. 0,5 l vody a dráždením hrdla vyvolajte zvracanie. Ak je pacient v bezvedomí, zvracanie nevyvolávajte. Privolajte okamžite lekársku pomoc.	Ihneď vyvedte postihnutého na čistý vzduch, zabezpečte pokoj a chráňte ho pred chladom. Ak postihnutý dostatočne nedýcha poskytnite mu umelé dýchanie do príchodu lekára.	Vyplachujte prúdom pitnej vody po dobu asi 15 minút a urýchlene vyhľadajte lekárské ošetrenie.	Odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou.
Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môže ošetrovujúci lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, FNSP - Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, pracovisko Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel: 02-547 74 166			

#### SKLADOVANIE A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých, suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5 až +30°C oddelené od potravín, nápojov, liekov, hnojív, krmív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, vlhkou, ohňom, sálaním tepelných zdrojov a priamym slnečným žiareniom.

### **SPÔSOB ZNEŠKODNENIA OBALOV A NEUPOTREBITELNÝCH ZVYŠKOV**

Pri zneškodení zvyškov a použitých obalov nesmú byť zasiahnuté zdroje podzemných a recipienty povrchových vód. Použité obaly od prípravkov sa nesmú znova používať na akékoľvek účely! Prípadné zvyšky prípravkov sa zneškodňujú v originálnom obale ako nebezpečný odpad uložením do vyhradených kontajnerov určených na tento účel obecným alebo mestským úradom. Vrchný obal (krabičku) odovzdajte do separovaného zberu. Prázne obaly sa zneškodňujú ako nebezpečný odpad uložením do vyhradených kontajnerov určených na tento účel obecným alebo mestským úradom. Oplachové vody použite na prípravu postrekovej kvapaliny. Prípadné nepoužiteľné zvyšky oplachovej alebo postrekovej kvapaliny vylejte do plynnej brázdy na ošetrovanom pozemku, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných vód, ani recipienty povrchových vód. Použité náradie, nástroje, zariadenia a ochranné pomôcky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a opláchnite vodou.

### **UPOZORNENIE**

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie.  
Zodpovednosť za poškodenie vyplývajúce z faktorov mimo dosahu kontroly výrobcu znáša spotrebiteľ. Za škody vzniknuté nevhodným skladovaním alebo nevhodným použitím prípravku výrobca neručí.