

POUŽITIE V ZÁHRADKÁCH A PREDZÁHRADKÁCH JE POVOLENÉ !

Prípravok na ochranu rastlín

ZELEŇ STOP

Použitie:	herbicíd
Účinná látka:	360 g.l ⁻¹ glyphosate t.j. N-fosfonometyl-glycín, čo zodpovedá 480 g.l ⁻¹ glyphosate-IPA
Úprava:	kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
Spôsob účinku:	systémový
Chemický názov látok v prípravku ktoré sú klasifikované, alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: isotridecanol-8-ethoxylate	

UPOZORNENIE:

Symbol:  N - nebezpečný pre životné prostredie	Poškodzuje zdravie po požití, nadýchaní a styku s pokožkou!
	Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!
	Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre včely prijateľné!
	Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý!
	Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné!
	Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné!
	V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie prijateľné pre populácie : dážďovky!
	SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest.
	Uložte mimo dosah zvierat!
	Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode !
Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie!	

R-vety	S-vety
R 51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia	S 2 - Uchovávať mimo dosahu detí S 13 - Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá S 20/21 - Pri používaní nejedzte, nepite a nefajčite S 24 - Zabráňte kontaktu s pokožkou S 26 - V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc S/35 - Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste S36/37/39 - Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tváre S 46 - V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie S 57 - Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii

Držiteľ registrácie:	AGRO CS Slovakia, a. s., Námestie republiky 5, 984 01 Lučenec, tel.: 047/437 32 79		
Balí:	AGRO CS a.s., prevádzkareň Bezďekov 13, 535 01 Přelouč, Česká republika. /tel.: 00420/466 972 292		
Reg. číslo ÚKSÚP:	09-PI/MB-0012		
Obsah a druh obalu: 10 ml, 2x10 ml - sklenená alebo PE fľaštička v kartónovej škatuľke s potlačou, 20 ml, 50 ml, 100 ml - PE fľaštička v kartónovej škatuľke s potlačou, 250 ml, 500 ml, 1000 ml - PE fľaštička s etiketou			
Doba najneskoršej spotreby: dva roky od dátumu balenia			
Dátum balenia:	uvedený na obale prípravku	Dátum prebalenia:	uvedené na obale prípravku

ROZSAH POUŽITIA

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka ml do 4 l vody na 100 m ²	Ochranná doba v dňoch
jadroviny, kôstkoviny, vinič	pýr a iné trváce buriny	20 - 60 ml	28
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	30 ml	5
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	30-50 ml	5

Spôsob aplikácie a metodické pokyny.

JADROVINY, KÔSTKOVINY, VINIČ - Na dosiahnutie optimálneho účinku odporúčame aplikovať ZELEŇ STOP na buriny v dobe ich intenzívneho rastu a to: **pýr plazivý** vo fáze 3-4 listov alebo pri výške 10-25 cm, **jednoročné trávy** pri výške 5 cm a **jednoročné dvojklíčnolistové buriny** pri výške 2-4 cm. V sadoch a vinohradoch je možné prípravok používať celoročne, najlepšie v máji až júni. Dávkovanie: **jednoročné dvojklíčnolistové buriny, turanec kanadský** (vo fáze prízemnej

listovej ružice) 20 ml na 100 m² v 4 l vody, **pýr plazivý** 30-40 ml na 100 m² v 4 l vody, **pupenec roľný** 60 ml na 100 m² v 4 l vody. **Nepoužívať v broskyniach mladších ako 5 rokov.**

ORNÁ PÔDA, STRNISKO. Aplikujte na strnisko alebo po podmietke, keď má pýr 3-4 nové listy (t.j. výška 15-25 cm) resp. trváce buriny sú už vyrastené (výška min. 10 cm). Účinná látka sa počas niekoľkých dní odbúra a preto môžete aplikovať aj neskôr na jeseň bez rizika nepriaznivých vplyvov na následné plodiny. Po postreku sa pôda najmenej 2 týždne nesmie spracovávať.

NEPOĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA. Náter rezných plôch nežiaducich drevín koncentráciou 15 %, postrek náletu nežiaducich drevín 5% roztokom. Manipulačné plochy a cestičky medzi záhonmi 20-50 ml na 100 m² v 4 l vody.

Údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a následných plodinách: nie sú známe

Pôsobenie.

ZELEŇ STOP pôsobí neselektívne ako listový systémový herbicíd proti širokému spektru jednoročných a vytrvalých burín vrátane pýru, púpavy lekárskej, pichliača v ovocných sadoch, viniciach, na ornej a nepoľnohospodárskej pôde v lesnom hospodárstve. Po aplikácii na aktívne rastúce buriny je ZELEŇ STOP translokovaný do koreňov, oddenkov a celej rastliny čo spôsobí totálne zničenie rastliny. Preto je dôležité aby buriny mali dostatočnú listovú plochu, zabezpečujúcu dokonalé vstrebanie prípravku. Optimálna doba na aplikáciu je tesne pred, alebo na začiatku kvitnutia. Pre dosiahnutie dostatočnej translokácie do koreňov a oddenkov je treba počítať s kultiváciou minimálne týždeň po aplikácii. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie a postupné usychanie burín, čo sa v závislosti na druhu buriny prejaví po 10-14 dňoch. **ZELEŇ STOP** nie je prijímaný koreňmi burín a nezanecháva v pôde žiadne škodlivé zvyšky. Po zničení burín je možné vysievať a vysádzať kultúrne rastliny bez nebezpečia poškodenia.

Aplikačné poznámky. Proti pupencu roľnému ošetríte po nasadení kvetných pupeňov. U ostatných burín sa riadte výškou v priebehu celého vegetačného obdobia. Buriny majú byť v poľnom raste a najmenej 20 cm. vysoké. Vytrvalé buriny hlboko koreniace nesmú byť zakryté ostatnými burinami. Nežiaduce dreviny (agát, baza čierna, jasan, vŕba) je možné ničiť aplikáciou 5% roztoku na list, prípadne aplikáciou 15 % roztoku do zásekov na kmeni (asi 10 cm obvodu kmeňa 1 zásek). Prípravok sa aplikuje štetcom alebo ručnými rozprašovačmi. Náterom rezných plôch pŕov do 8 hodín po odrezaní zabránite zmladzovaniu drevín. Ošetrovanie je možné aplikovať celoročne okrem mrazov a obdobia silného toku miazgy na jar.

ZELEŇ STOP je možné používať na odstránenie nežiaducej vegetácie na ihriskách, chodníkoch, parkoviskách, cintorínoch, skladovacích plochách, dvoroch a v areáloch podnikov a ostatných plochách.

Dôležité upozornenie. ZELEŇ STOP musí byť aplikovaný na zelené časti dobre vyvinutých, aktívne rastúcich burín. Aplikujte tak, aby bola zabezpečená absencia zrážok min. 3 hod. od ukončenia aplikácie. Pri aplikácii zabráňte styku postrekovej kvapaliny so zelenými časťami ovocných drevín, viniča a ostatných kultúrnych rastlín. Kultiváciu pozemku prevádzajte najskôr 7 dní po aplikácii. Aplikácia herbicídu neohrozuje následné plodiny. Prípravok neaplikujte postrekovačmi z kovu a neskladujte ho v kovových nádržiach. Neponechávajte nikdy zvyšky postrekovej tekutiny v nádrži postrekovača. Postrekovač prípadne krlu po použití dôkladne vypláchnite a vyvetrajte. Neaplikujte za podmienok nepriaznivých pre rast burín napr. za sucha a veľmi nízkych teplôt alebo mrazu.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI.

1. Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!
2. Pri príprave aplikačného roztoku použite ochranný odev, ochrannú zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu, rukavice odolné voči chemikáliám.
3. Pri práci v priestorových kultúrach (napr. ovocné steny, vinice) použite na ochrane tela pred zasiahnutím postrekovou látkou pracovný odev z textilného materiálu, nepremokavý plášť s kapucňou, na ochranu očí a tváre ochranný štít umožňujúci súčasne použiť prostriedok na ochranu dýchacích orgánov, t.j. jednoduchú polomasku z filtračného materiálu alebo ochrannú rúšku na ústa z textilného materiálu, rukavice odolné voči chemikáliám.
4. Pri práci v uzatvorených priestoroch ako záhradný skleník alebo fóliovník dbajte na riadne vetranie, pri práci použite tesniace ochranné okuliare s dvomi zorníkmi, ochrannú rúšku na ústa z textilného materiálu alebo jednoduchú polomasku z filtračného materiálu (respirátor). Po ukončení práce ihneď opustite ošetrované priestory. Ďalšie práce v skleníku alebo fóliovníku je možné vykonávať až po úplnom oschnutí ošetrovaných rastlín a dokonalom odvetraní pracovných priestorov.
5. Pri práci a po jej skončení až do vyzlečenia pracovného odevu a dôkladnom umytí mydlom a teplou vodou je zakázané **jesť, piť a fajčiť!**

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Postrek sa môže robiť len za bezvetria alebo mierneho vánku a v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Zabráňte vdychovaniu výparov a postrekového aerosólu.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné kultúry!

PRVÁ POMOC

Po požití:	Po nadýchaní:	Po zasiahnutí očí:	Po zasiahnutí pokožky:
Dajte vypiť 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicínneho uhlia, vyvolajte zvracanie. Ak je postihnutý v bezvedomí, zvracanie nevyvolávajte.	Opustite zamorený priestor, pokoj na lôžku, teplo.	Vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 15 minút a urýchlene vyhľadajte lekárske ošetrovanie.	Odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesto umyť mydlom a teplou vodou.

Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môže ošetrojúci lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave-Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Ďumbierska 3, 831 01 Bratislava, tel: 02-547 74166

SKLADOVANIE A ZNEŠKODNENIE OBALOV.

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých, suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5 až +30°C oddelene od potravín, nápojov, liekov, hnojív, krmív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, vlhkom, ohňom, sálaním tepelných zdrojov a priamym slnečným žiarením.

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA OBALOV A NEUPOTREBITEĽNÝCH ZVYŠKOV.

Pri zneškodnení zvyškov a použitých obalov nesmú byť zasiahnuté zdroje podzemných a recipienty povrchových vôd.

Použité obaly od prípravkov sa nesmú znovu používať k akýmkoľvek účelom! Prípadné zvyšky prípravkov sa zneškodňujú v originálnom obale ako **nebezpečný odpad** uložením do vyhradených kontajnerov určených na tento účel obecným alebo mestským úradom. Vrchný obal (krabičku) odovzdajte do separovaného zberu.

Prázdne obaly sa zneškodňujú ako **nebezpečný odpad** uložením do vyhradených kontajnerov určených na tento účel obecným alebo mestským úradom.

Oplachové vody použite na prípravu postrekovej kvapaliny. Prípadné nepoužiteľné zvyšky oplachovej kvapaliny alebo postrekovej kvapaliny vylejte do plytkej brázdy na ošetrovanom pozemku, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných vôd ani recipienty povrchových vôd.

Použité náradie, nástroje, zariadenia a ochranné pomôcky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a opláchnite vodou.

UPOZORNENIE.

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie.

Zodpovednosť za poškodenie vyplývajúce z faktorov mimo dosahu kontroly výrobcu znáša spotrebiteľ. Za škody vzniknuté nevhodným skladovaním alebo nevhodným použitím prípravku výrobca neručí.